Le Guide CHAUFFAGE

AUTOMNE | HIVER 2020

POÊLES À GRANULÉS

LES TOUTES DERNIÈRES TENDANCES **P.3**

POÊLE À GRANULÉS
CADEL TILE 3 PLUS BRONZE
7018002+6918013 **P.5**
Pour ceux qui cherchent un poêle puissant et élégant à insérer dans les petits espaces !

POÊLE À BOIS
INVICTA P648044
FIFTY S/PIED **P.9**
Le poêle à bois vintage, qui vous transporte dans le futur grâce à de belles performances

POÊLES À BOIS
CRÉPITEMENTS ET PARFUM DE BOIS CHAUD ! P.7

INSERTS
RENDEMENT, CONFORT ET SÉCURITÉ ! P.12

CUISINIÈRES BOIS
COMME UN AIR D'ANTAN ! P.13

SOMMAIRE

p. 3
Les poêles à granulés

p. 7
Les poêles à bois

p. 12
Les foyers insert

p. 13
Les cuisinières bois
& la gamme hydro

p. 14
Les poêles à fioul

p. 15
Le chauffage électrique
d'appoint

LE LABEL FLAMME VERTE*

Le label Flamme Verte promeut des appareils de chauffage performants. Leur conception répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d'émissions polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants, signataires de la charte Flamme Verte

L'étiquette qui précise la classe de performance énergétique et environnementale (jusqu'à 7 étoiles)

A noter que le Crédit d'impôt transition énergétique (CITE) est disponible pour la totalité des produits labellisés.

Pour plus d'info :
www.flammeverte.org

*Plus d'informations auprès de votre spécialiste

À SAVOIR

Prime énergie*

La prime énergie dite aussi Coup de pouce économies d'énergie permet de payer des dépenses pour faire des économies d'énergie (par exemple, isoler ses combles, travaux de toiture).
Elle permet aussi de financer le remplacement d'une chaudière au charbon, fioul ou au gaz autres qu'à condensation par un équipement utilisant des énergies renouvelables.
Elle est versée principalement par les vendeurs d'énergie.
Cette prime peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour qui ?
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette prime.
Vos revenus ainsi que ceux de l'ensemble des personnes qui occupent le logement sont pris en compte. Ces revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources.

Comment en bénéficier ?
Une fois le choix de vos travaux, vous devez sélectionner une entreprise signataire des chartes Coup de pouce chauffage et/ou Coup de pouce Isolation.

Vous devez accepter l'offre de l'entreprise signataire avant de signer le devis de vos travaux ou installations.

Vous devez signer le devis proposé par le professionnel reconnu garant environnement (RGE) choisit pour vos travaux.

Le crédit d'impôt*

Si vous faites des travaux d'isolation de votre habitation principale ou des dépenses pour le rendre moins énergivore, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour la transition écologique (CITE). Ce crédit d'impôt est accordé sous conditions de ressource.

Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez en bénéficier si le logement est votre habitation principale et que vous respectez des conditions de ressource.
Vos revenus doivent être supérieurs à une valeur qui dépend du nombre de personnes composant le foyer.

Travaux permettant de bénéficier du CITE :

- le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) s'applique aux dépenses d'isolation du logement ou d'équipements qui permettent de réduire sa consommation d'énergie.
- Le logement doit être votre habitation principale et être achevé depuis plus de 2 ans (à la date du début des travaux).
- Date des travaux

Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées du 1er janvier au 31 décembre 2020.

- Travaux concernés

Les travaux doivent être faits par une entreprise qui réalise la totalité des travaux ou qui en sous-traite une partie à une autre entreprise. Pour certains travaux, l'entreprise doit être certifiée «RGE».

Montant du crédit d'impôt :
Le crédit d'impôt dépend des travaux réalisés et ne peut pas dépasser 75 % de la valeur payée par le propriétaire.
Le crédit d'impôt est toutefois plafonné à :

- 2 400 € pour une personne seule
- 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune.

TVA 5,5%

Taux de TVA 5,5% pour les travaux de rénovation d'un logement*

Les travaux de rénovation réalisés dans un logement ancien bénéficient de taux de TVA réduits sous certaines conditions. La TVA au taux réduit de 5,5 est réservée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur les logements d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Travaux de rénovation ou d'amélioration énergétique :
Pose, installation et entretien de matériaux et équipements d'économie d'énergie, respectant des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales : chaudière à condensation, pompe à chaleur autres que air/air, isolation thermique, ... etc.

Travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'efficacité énergétique :
Déplacement de radiateurs ou dépose de sols par exemple. (sont exclus les travaux de rénovation ou d'ordre esthétique).

Source : flammeverte.org / service-public.fr

#01 LES POÊLES À GRANULÉS

LA TENDANCE EST AU GRANULÉ !

Les poêles à granulés de bois permettent de conjuguer vie moderne et chauffage au bois, avec des poêles toujours plus innovants, pratiques et performants. Découvrez les dernières tendances dans notre sélection.

7★ — TVA 5,5% 1199€ — TVA 20% 1363,79€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,056	5,2 kW	89,5 %	0,03 %

CADEL 7019085 SPIRIT 3
Volume de chauffe 120m3, trémie de 12 kg, auto. 21,10 h, diam. buse 8cm, 68 kg, etanche, départ fumées dessus et arrière, rouge, blanc, anthracite, porte en fonte, vis sans fin en aluminium, sortie latérale, ECODESIGN, L60 x P27,5 x H95,8 cm.

7★ — TVA 5,5% 1299€ — TVA 20% 1477,54€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,017	7 kW	90 %	0.003 %

CADEL 7020025 + 6920022 PERLA 3 METAL BLANC
fonte, vis sans fin, chambre étanche, sortie fumée postérieure, mode confort, télécommande, liaison thermostat externe, kit de système concetric, kit WIFI optionnel, programmation journalière hebdomadaire, L52.1 x P45.6 x H94 cm.
Existe en céramique Blanc, Ivoire ou Rouge à 1519€ TVA 5,5%

7★ — TVA 5,5% 1379€ — TVA 20% 1568,53€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,017	7 kW	92 %	0,003 %

7020026 + 6920026 SWEET 3 ROUGE
Poêle étanche, brasero en fonte, programmation journalière hebdomadaire, sortie fumée postérieure, combustible granulés Ø 6 mm, réservoir 15 kg, autonomie 9,1 h/26,8 h, 66 kg, ECODESIGN, L47 x P45,2 x H95 cm.

7★ — TVA 5,5% 1579€ — TVA 20% 1796,02€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,1	7,5 kW	91 %	0,01 %

SUPRA 110975 SILVER7
Trémie de 19 kg, auto. 32h, 107 kg, départ fumées arrière, noir, brûleur fonte, parements vermiculite, programmation horaire, fonction Eco-Stop, cendrier grande capacité et amovible., télécommande, L46 x P57 x H100 cm.

7★ — TVA 5,5% 1579€ — TVA 20% 1796,02€ — Dont écopart 2€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,1	7,5 kW	91 %	0,01 %

SUPRA 117325 LEON BLANC
trémie de 19 kg, auto. 32 h, diam. buse 8cm, 110 kg, access control, cendrier amovible, porte et dessus en acier, brûleur en fonte, grande ouverture de chargement, non étanche, surface de 60m² à 140 m², L49 x P57 x H99 cm.

ESSENTIEL ET FONCTIONNEL !

Avec vis sans fin en aluminium pour une charge constante et continue !

7★

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,03	2,4 kW / 8,6 kW	89,10 %	0,006 %

TVA 5,5% 1519€ — TVA 20% 1727,77€ — Dont écopart 2€

CADEL 7018021 CRISTAL 3
Trémie de 19 kg, auto. 9 à 34 h, diam. buse 8 cm, 79 kg, access control, cendrier amovible, porte et dessus en acier, brûleur en fonte, grande ouverture de chargement, étanche, surface de 58 m² à 206 m², L49 x P57 x H99 cm.
Existe en blanc (7018020) et rouge (7018019) à 1519€ et existe en 7kw à 1159€ TVA 5.5 %

CADEL PRINCE 3 PLUS, LE POÊLE CANALISABLE POTENTIALISÉ

La puissance thermique est potentialisée avec la chambre étanche et l'introduction d'une porte en fonte.

7★ | INDICE i 0,01 | 11 kW | RENDEMENT 89 % | TAUX CO 0,002 %

TVA 5,5% 2199€ | TVA 20% 2501,23€
Dont écopart 2 €

CADEL 7019043 + 6915030 PRINCE 3 PLUS
Volume de chauffe 264m3, trémie de 22 kg, auto. 30 h, diam. buse 8cm, 108 kg, etanche, rouge, capteur de température d'air, ecodesign 2022, L53,9 x P56,7 x H105,8 cm.
Existe en habillage Blanc 7915031, habillage Titanium 6919011, et habillage Rouge 6915032

7★ | TVA 5,5% 1729€ | TVA 20% 1966,64€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 3,1 kW 8 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,06 %

INVICTA P641988 LODI 8 GRIS
Volume de chauffe 240m3, trémie de 16.5 kg, auto. 23 h, diam. buse 8cm, 108 kg, étanche, départ fumées arrière, gris, Installation en zone 3, L58,5 x P58 x H113,5 cm.
Existe en noir P641984, gris P641988 et blanc P641980

7★ | TVA 5,5% 1729€ | TVA 20% 1966,64€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,051 | 7 kW | RENDEMENT 89,5 % | TAUX CO 0,01 %

CADEL 7019024 + 6919020 GRACE 3
Volume de chauffe 168m3, trémie de 12 kg, auto. 7,1-9,7 h, diam. buse 8 cm, 76 kg, étanche, départ fumées dessus et arrière, light bronze, ecodesign 2022, sortie latérale, ECODESIGN, L69 x P27,5 x H95,4 cm.

7★ | TVA 5,5% 1739€ | TVA 20% 1978,01€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,03 | 8,6 kW | RENDEMENT 89,1 % | TAUX CO 0,009 %

CADEL 7015035 KRISS 3
Porte et brasero fonte, vis sans fin aluminium, wifi optionnel, programmation journalière hebdomadaire, kit de système concetric, chambre étanche, mode confort, télécommande, sortie fumée postérieure, L52.8 x P52.8 x H94.1 cm.

7★ | TVA 5,5% 1849€ | TVA 20% 2103,13€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 6 kW | RENDEMENT 91,2 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20906 CRETA BLANC
Poêle fonte, étanche, modulation automatique de l'air de combustion, gestion par Wifi et internet, contrôle et programmation par température ou par puissance, polycombustible, Vacuum cleaning system, multiples systèmes de sécurité, top en verre trempé noir, L45,5 x P50 x H76 cm.

7★ | TVA 5,5% 1869€ | TVA 20% 2125,88€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 7,5 kW | RENDEMENT 91 % | TAUX CO 0,01 %

SUPRA 117328 LENI7GRIS
Trémie de 19 kg, auto. 32 h, diam. buse 8cm, 130 kg, départ fumées arrière, interface facile d'utilisation, porte et dessus fonte, jauge à granulés, mode silence, L51 x P59 x H99 cm.

7★ | TVA 5,5% 2029€ | TVA 20% 2307,87€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,1 | 3,6 kW 7 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20826 MOON NACRE
Poêle étanche, électronique exclusive Ecoforest, autonomie 7h-14h, classe A+, polycombustibles, réservoir 11 kg, panier perforé fonte, Vacuum cleaning system, multiples sécurités, sortie fumée Ø 8 cm, 79 kg, L45 x P45,8 x H83 cm.

7★ | TVA 5,5% 2459€ | TVA 20% 2796,97€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,045 | 9,3 kW | RENDEMENT 89 % | TAUX CO 0,009 %

CADEL 7018025 FRAME 3
Chambre étanche, intérieur et brasero en fonte, protection anti-surchauffe, télécommande, programmation journalière hebdomadaire, réservoir 15 kg, sortie fumée Ø 8 cm, Vis sans fin en aluminium, poids 117 kg, ECODESIGN, L70,3 x P53 x H78 cm.

7★ | TVA 5,5% 2539€ | TVA 20% 2887,96€
Dont écopart 2 €
INDICE i 0,07 | 12 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,014 %

CADEL 7020018 + 6920011 ATENA3 PLUS ROUGE
volume de chauffe 288m3, trémie de 23 kg, auto. 27 h, 160 kg, brasero en fonte, chambre étanche, conduits d'aération avec 2 moteurs indépendants, WI-FI intégré, liaison thermostat externe, Comfort mode, sortie fumée supérieure et postérieure, porte en fonte, programmation journalière hebdomadaire, canalisation supérieure et arrière, télécommande, L58 x P58 x H114 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

7★ | TVA 5,5% 2579€ | TVA 20% 2933,46€
Dont écopart 2€
INDICE i 0,0 | 2,8 kW 9,5 kW | RENDEMENT 91,8% | TAUX CO 0,01%

ECOFOREST 20827 VIGO II NOIR
Electronique exclusive Ecoforest, autonomie 7-26 h, polycombustibles, réservoir 16 kg, foyer avec fonte et vermiculite, panier perforé fonte, Vacuum cleaning system, multiples sécurités, sortie fumée Ø 8 cm, 91 kg, classe A+,L49,7 x P44,8 x H99,2 cm.

7★ | TVA 5,5% 2599€ | TVA 20% 2956,21€
Dont écopart 2€
INDICE i 0,01 | 11 kW | RENDEMENT 89% | TAUX CO 0,002%

CADEL 7019041 + 6919010 SFERA 3 PLUS TITANIUM
Canalisable, volume de chauffe 264m3, trémie de 22 kg, auto. 30 h, diam. buse 8cm, 104 kg, étanche, départ fumées arrière, habillage Titanium, poignée anti-brulure, sortie latéral, télécommande, ecodesign 2022, L53,60 x P62 x H104 cm.

7★ | TVA 5,5% 2689€ | TVA 20% 3058,58€
Dont écopart 2€
INDICE i 0,046 | 3 kW 10 kW | RENDEMENT 91% | TAUX CO 0,009%

CADEL 7018002 + 6918013 TILE 3 PLUS HABILLAGE LIGHT BRONZE
Chambre étanche, porte et brasero en fonte, protection anti-surchauffe, télécommande, programmation journalière hebdomadaire, comfort mode, réservoir 18 kg, sortie fumée Ø 8 cm, Vis sans fin en aluminium, 130 kg, ECODESIGN, L94,8 x P28,8 x H110,8 cm.

7★ | TVA 5,5% 2799€ | TVA 20% 3183,70€
Dont écopart 2€
INDICE i 0,025 | 9,1 kW | RENDEMENT 88,7% | TAUX CO 0,005%

7019021 SHELL 3 UP
Volume de chauffe 218m3, trémie de 17 kg, auto. 8-32,1 h, diam. buse 8 cm, 88 kg, étanche, départ fumées arrière, habillage Titanium, télécommande, vis sans fin en aluminium, magic glass, ecodesign 2022, L52,3 x P60 x H114 cm.

GARANTIE 36 MOIS TOUTES PIÈCES

7★ | TVA 5,5% 2959€ | TVA 20% 3365,69€
Dont écopart 2€
INDICE i 0,049 | 8,3 kW | RENDEMENT 90% | TAUX CO 0,01%

541908170000 HSP6 PELLETO IV
Volume de chauffe 230m3, porte et brasero fonte, trémie de 17 kg, auto. 2 jours, perle gris, image de flamme de poêle à bois, fonction WIFI en opt., adaptés aux personnes allergiques, convection naturelle et sans dépressiomètre, silencieux, mode eco, programme hebdomadaire, identification de la qualité du combustible, classe A+, existe en blanc, étanche, réservoir 32 kg. L54,50 x P51 x H98,50 cm.

7★ | TVA 5,5% 3159€ | TVA 20% 3593,18€
Dont écopart 2€
2,8 kW 9,5 kW | RENDEMENT 91,8% | TAUX CO 0,01%

ECOFOREST 20886 KEOPS NACAR
Poêle étanche, électronique exclusive Ecoforest, polycombustibles, Vacuum cleaning system, gestion par wifi et internet réservoir, 16 kg, sortie fumée Ø 8 cm, 111 kg, autonomie 7-26h, classe A+ L58,3 x P58 x H105,3 cm.
Existe en Noir 20887 à 3159€ (tva 5.5%)

7★ | TVA 5,5% 3159€ | TVA 20% 3593,18€
Dont écopart 2€
7,5 kW | RENDEMENT 93% | TAUX CO 0,02%

ECOFOREST 20900 LYON NOIR
Auto. 7-19 h, diam. buse 80cm, 78 kg, noir, gestion Wifi, panier perforé en fonte, vacuum systèmes de sécurité, polycombustible. réservoir, 12kg, classe A+. L52 x P52 x H87,4 cm.

7★ | TVA 5,5% 3209€ | TVA 20% 3650,05€
Dont écopart 2€
7,5 kW | RENDEMENT 94,4% | TAUX CO 0,01%

ECOFOREST 20873 MONACO
Trémie de 11 kg, auto. 7-17 h, diam. buse 80cm, 97 kg, étanche, noir, vitre de foyer effet miroir, foyer avec fonte, panier perforé en acier inoxydable, gestion par wifi et internet, classe A+, L70,2 x P58 x H109 cm.

LE POÊLE HYBRIDE BEAU À REGARDER

7★
INDICE i 0,5
3,5 kW 6 kW
RENDEMENT 75%
TAUX CO 0,09%

TVA 5,5% 2849€ | TVA 20% 3240,57€
Dont écopart 2€

ORIGINE FRANCE GARANTIE

INVICTA P649000 ARATOS PLUG-IN
Volume de chauffe 210m3, trémie de 22 kg, diam. buse 15 cm, 137 kg, départ fumées dessus, anthracite, granule et bûche de 33 cm, autonomie granulés : 14 à 27 heures, autonomie bûches : 8 heures, L80 x P130 x P60,2 cm.
Existe en P649011 trémie droite, P649012 trémie gauche

Poêle hybride mixte granulés-bois. Pratique à utiliser, Aratos Plug-IN diffuse une chaleur douce et régulée. Le tout, en silence.

#01 LES POÊLES À GRANULÉS

GODIN 490325000337 THIVA Blanc
Écran sensitif et télécommande (option), classe énergétique A+, réservoir 16kg, évacuation arrière, autonomie 8 à 32h, étanche, 115 kg, diam évacuation fumées 80 mm L50.6 x P51.3 x H113.4 cm
Existe en Bordeaux 490325 THIVA Bordeaux à 3169€ (tva 5.5%)

Flamme Verte 7★ — TVA 5,5% 3429€ — TVA 20% 3900,28€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,2 | 3 kW 7 kW | RENDEMENT 90 % | TAUX CO 0,04 %

INVICTA P642111 OVE PLUG-IN AUTO TRÉMIE DROITE
Panneau de commande et sonde de temp. ambiante pour une chaleur douce et régulée, foyer en fonte, modulation de puissance, trémie de 22 kg, autonomie 13-31h, diamètre fumées Ø 8 cm, 137 kg, classe énergétique A+, L78 x P64,2 x H130 cm.
Existe sans mode automatique P642100 à 2579€ TVA (5.5%)
Existe en version trémie gauche : P642112

Flamme Verte 7★ — TVA 5,5% 3429€ — TVA 20% 3900,28€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,09 | 10 kW | RENDEMENT 92,2 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20879 BOLONIA BLANC
Foyer avec fonte, canalisable, autonomie 9-19h, modulation automatique de l'air de combustion, gestion par WIFI et internet, contrôle par temp. ambiante ou par puissance, polycombustible, façade verre trempé noir, sortie fumée arrière ou supérieure, diam. sortie fumée 80 mm.

Flamme Verte 7★ — TVA 5,5% 3299€ — TVA 20% 3752,42€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,1 | 8 kW | RENDEMENT 91 % | TAUX CO 0,06 %

DEVILLE C077FT-08-HL8 LORIA MOKA
Volume de chauffe 255m3, trémie de 14 kg, auto. 18 h, diam. buse 80cm, 120 kg, étanche, départ fumées dessus, habillage acier peint, norme en 14785, installation en zone 3, L56 x P57 x H109 cm.

TVA 5,5% 3689€ — TVA 20% 4196,02€ — Dont écopart 2€
7,5 kW | RENDEMENT 85 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20893 NATURE
réservoir 15 kg, sortie fumée Ø 15 cm, 170 kg, autonomie 17h, classe A+, L64,3 x P51,4 x H110 cm.
Panneau photovoltaïque en option 68903

Flamme Verte 7★ — TVA 5,5% 3299€ — TVA 20% 3752,42€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,1 | 9 kW | RENDEMENT 91,8 % | TAUX CO 0,004 %

GODIN 490329000333 ESTRAY NOIR
Trémie de 19 kg, etanche, habillage fonte, 3 vitres latérales, classe énergétique A+, système de doubles parois qui assurent un contrôle précis des arrivées d'air, combustion haute performance, cendrier accessible même quand l'appareil est en fonctionnement, faible consommation de bois, réglage instantané de la combustion, L57,20 x P54.4 x H112.1 cm.

AUTHENTIQUE & MODERNE

LA TENDANCE EST AU GRANULÉ !

Le chauffage au bois devient un véritable style de vie qui répond à la hausse du coût des énergies fossiles et de l'électricité.
Le retour à des valeurs plus authentiques et une conscience écoresponsable désormais omniprésente font aussi son succès.
Le granulé de bois, s'inscrit dans cet élan et offre en outre des qualités bien spécifiques, qui permettent de conjuguer vie moderne et chauffage au bois, avec des poêles toujours plus innovants, pratiques et performants.

INSERTS À GRANULÉS

Flamme Verte 7★ — TVA 5,5% 2919€ — TVA 20% 3320,19€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,061 | 9,3 kW | RENDEMENT 88,4 % | TAUX CO 0,012 %

CADEL ZEFIRO 3 7018023 + 5018006
Chambre étanche, intérieur et brassero en fonte, vis sans fin en aluminium, programmation journalière hebdo., liaison thermostat externe, protection anti-surchauffe, réservoir 15 kg, sortie fumée Ø 8 cm, 94 kg, ECODESIGN, L69,7 x P55 x H49 cm.
Tiroir 5018001 en option à 195€

TVA 5,5% 2999€ — TVA 20% 3411,18€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,1 | 6,5 kW | RENDEMENT 86 % | TAUX CO 0,06 %

DEVILLE C07801-06-GA6 NACRE 70
canalisable, puissance Max 6,5 kW, 99 kg, granulés de bois naturel, chargement côté, capacité réservoir 15 kg, autonomie 10 à 25h, départ des fumées dessus, corps chauffe en acier, L70 x P57 x H53.5 cm.

Flamme Verte 7★ — TVA 5,5% 4659€ — TVA 20% 5299€ — Dont écopart 2€
INDICE i 0,1 | 5 kW 12 kW | RENDEMENT 87,8 % | TAUX CO 0,02 %

ECOFOREST 20848 CORDOBA GLASS CANALISABLE
Électronique exclusive Ecoforest, canalisable, autonomie 9-22 h, polycombustibles, réservoir 25 kg, foyer avec vermiculite, panier fonte, échange aluminium, système nettoyage à vide, multiples sécurités, sortie fumée Ø 8 cm, pilotage par tout dispositif élec., classe A+, 138,5 kg, L97 x P53,1 x H83 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BENÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

K2 COLLETION 8

Ref. PA1071X007

ready WiFi

8kW

RENDEMENT 96%

POÊLE À GRANULÉS

TVA 5,5% **1.529,75 €** | TVA 20% **1.740,00 €**

K2 COLLETION 12

Ref. PA1071X093

ready WiFi

12kW

RENDEMENT 96%

POÊLE À GRANULÉS

TVA 5,5% **2.220,78 €** | TVA 20% **2.526,00 €**

EVEREST ROUND

Ref. PA1071X092

ready WiFi

9kW

RENDEMENT 91%

POÊLE À GRANULÉS

CSTB

POÊLE ÉTANCHE

TVA 5,5% **2.447,60 €** | TVA 20% **2.784,00 €**

ASPEN COLLECTION 8

Ref. PA1071X008

8kW

RENDEMENT 96%

POÊLE À GRANULÉS

TVA 5,5% **1.798,78 €** | TVA 20% **2.046,00 €**

ASPEN COLLECTION 10

Ref. PA1071X051

10kW

RENDEMENT 96%

POÊLE À GRANULÉS

TVA 5,5% **2.030,88 €** | TVA 20% **2.310,00 €**

AMBER

Ref. PA1054G027

7,3kW

RENDEMENT 81%

POÊLE À BOIS

TVA 5,5% **1.688,00 €** | TVA 20% **1.920,00 €**

Cofinanciado por COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

CHAUDIÈRES À GRANULÉS

SZM A

SOLZAIMA

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES:

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Soupape de sécurité 3 BAR
Sonde de mesure de pression du système hydraulique
Vase d'expansion 6 litres (SZM C 18 KW) et 10 litres (SZM A 18 KW et C 24 kW)
Vase d'expansion de 16 litres (SZM A 24 KW et SZM A 30 kW)

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET D'OPTIMISATION DE COMBUSTION

Pressostat de fumée
Thermostat température de l'eau et thermostat de la trémie
Capteur de masse d'air pour maximiser la performance
Réglage du temps de travail par heure / jour / semaine
Possible connexion du thermostat à un smartphone - IOS ou Android
Installation rapide plug & Play- toute l'installation hydraulique dans la chaudière
Réglage d'une température de consigne d'eau permettant une consommation plus réduite

Chaudiere automatique
SZM A 18 kW
Ref. PA1107N001

18kW
RENDEMENT 90%

MaPrimeRénov'

TVA 5,5% **5.116,75 €** | TVA 20% **5.820,00 €**

Chaudiere automatique
SZM A 24 kW
Ref. PA1107N002

24kW
RENDEMENT 90%

MaPrimeRénov'

TVA 5,5% **5.275,00 €** | TVA 20% **6.000,00 €**

Chaudiere automatique
SZM A 30 kW
Ref. PA1107N003

29kW
RENDEMENT 90%

MaPrimeRénov'

TVA 5,5% **5.433,25 €** | TVA 20% **6.180,00 €**

Chaudiere automatique
SILO
Ref. PA1107N011

200 kg

TVA 5,5% **1.160,50 €** | TVA 20% **1.320,00 €**



A+

	SZM A 18	SZM A 24	SZM A 3
PUISSANCE MIN/P. NOM. A L'EAU (kW)	5,7 - 18	5,7 - 24	5,7 - 2
RENDEMENT (%)	90,1 - 88	90,2 - 87,8	90,4 - 8
VOLUME DE CHAUFFAGE (m³)	410	545	66
RÉSERVOIR (kg)	45	45	4
CONSOMMATION GRANULÉS (kg/h)	1,3 - 4,4	1,3-5,3	1,3-6
SORTIE DES FUMÉES (mm)	100	100	10
WxHxD (mm)	688 x 1358 x 1109	688 x 1358 x 1109	688 x 1358 x 110
POIDS (kg)	373	386	38
VOLUME D'EAU (L)	60	60	6
TEMPÉRATURE DES FUMÉES (ºC)	102	112	12
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)	120	120	12
DÉPRESSION (Pa)	12	12	1
PRESSION MAXIMALE (bar)	3	3	
NIVEAU SONORE MAXIMUM (dB)	54	54	5

COMPETE 2020 PORTUGAL 2020

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BENÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

CHAUDIÈRES À GRANULÉS
SZM A PLUS

SOLZAIMA

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES:

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Circulateur 15-70
Soupape Anti-Condensation 55° C
Système hydraulique avec connexion 3/4''
Soupape de sécurité 3 BAR
Sonde de mesure de pression du système hydraulique
Vase d'expansion 16 litres

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET D'OPTIMISATION DE COMBUSTION

Pressostat de fumée
Thermostat température de l'eau et thermostat de la trémie
Scapteur de masse d'air pour maximiser la performance
Le contrôle électronique de la combustion
Triple système d'auto-nettoyage:
- Brûleur - système de nettoyage automatique AIRFLOW du brûleur
- Échangeurs - nettoyage automatique des échangeurs

Silo intégré
Réglage du temps de travail par heure / jour / semaine
Possible connexion du thermostat à un smartphone - IOS ou Android
Installation rapide plug & Play- toute l'installation hydraulique dans la chaudière
réglage d'une température de consigne d'eau permettant une consommation plus réduite
Possibilité de contrôler la température de la chaudière, du réservoir d'eau chaude sanitaire et du réservoir d'inertiedière réglage d'une température de consigne d'eau permettant une consommation plus réduite

Chaudiere automatique
SZM A PLUS 16 kW
Ref. PA1107N014

16kW
RENDEMENT 92%

Kit Silo en option

TVA 5,5% **6.593,75 €** | TVA 20% **7.500,00 €**

Chaudiere automatique
SZM A PLUS 24 kW
Ref. PA1107N015

24kW
RENDEMENT 92%

Kit Silo en option

TVA 5,5% **6875,75 €** | TVA 20% **7.800,00 €**

Chaudiere automatique
SZM A PLUS 32 kW
Ref. PA1107N016

32kW
RENDEMENT 91%

TVA 5,5% **7.121,25 €** | TVA 20% **8.100,00 €**

A++

	SZM A PLUS 16	SZM A PLUS 24	SZM A PLUS 32
PUISSANCE MIN/P. NOM. A L'EAU (kW)	4,5-17,2	7,2-24	9,0-32
RENDEMENT (%)	92,1-91	91,6-91,3	91,3-91,7
VOLUME DE CHAUFFAGE (m³)	391	545	730
RÉSERVOIR (kg)	124	124	180
CONSOMMATION GRANULÉS (kg/h)	1,0-3,8	1,6-5,3	2,0-7,1
SORTIE DES FUMÉES (mm)	100	100	100
WxHxD (mm)	1112 x 1380 x 698	1112 x 1380 x 698	1123 x 1530 x 785
POIDS (kg)	413	413	425
VOLUME D'EAU (L)	50	50	78
TEMPÉRATURE DES FUMÉES (ºC)	104	113	123
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)	124	124	125
DÉPRESSION (Pa)	12	12	10
PRESSION MAXIMALE (bar)	3	3	3
NIVEAU SONORE MAXIMUM (dB)	54	54	54

COMPETE 2020 PORTUGAL 2020

ORANIER

Depuis plus de 120 ans ORANIER entreprise familiale Allemande développe des produits de Chauffage pour Votre Famille

Les 3 + produits de nos Poêles à Granulés

1. Le Silence par leur fonctionnement en Convection Naturelle
2. Grandes trémies 30 kgs
3. Sortie en zone 1 2 3

Carus Air
Pierre Crème

Ref7960 87
Prix Public TTC

TVA 20%: 5.388,– €
TVA 5,5%: 4.737,– €

Boreas Sintered
Stone Ardoise

Ref7946 90
Prix Public TTC

TVA 20%: 4.559,– €
TVA 5,5%: 4.008,– €

Les 3 + produits de nos Poêles à Bois

1. Petite Puissance pour Maison BBC
2. Pilotage d'air Primaire Automatique
3. Nombreuses possibilités de poêles à Accumulation

Accumulation

Polar Vantage W+
Pierre Ollaire

Ref: 5557 23
Prix Public TTC

TVA 20%: 3.708,– €
TVA 5,5%: 3.260,– €

Bûches de 50 cm

Ziva 50 Suspendu

Ref: 5496 11+ 9216 43
Prix Public TTCC

TVA 20%: 2.292,– €
TVA 5,5%: 2.015,– €

Ziva 50 + Box

Ref: 5496 11 +9216 22
Prix Public TTC

TVA 20%: 2.292,– €
TVA 5,5%: 2.015,– €

Ziva 50 + Box

Ref: 5496 11+ 9216 23
Prix Public TTC

TVA 20%: 2.310,– €
TVA 5,5%: 2.031,– €

Technologie pour votre famille

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BENÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

#02 LES POÊLES À BOIS

SPECTACLE DU FEU

L'énorme succès du poêle à bois ces dernières années, s'explique par le fait qu'il conjugue performance, rendement, et la vision du spectacle du feu qui apporte chaleur et convivialité à votre espace de vie.

7★ — TVA 5,5% 659€ — TVA 20% 749,57€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	6 kW	25/50 CM	78 %	0,12 %

INVICTA P914844 SAMARA

Poêle et foyer fonte, système post-combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement façade, départ des fumées dessus, diamètre de buse Ø 15 cm, 89 kg, L63,4 x P42,1 x H60 cm.

7★ — TVA 5,5% 749€ — TVA 20% 851,94€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	8 kW	53 CM	76 %	0,08 %

DEVILLE C077BD-06-DD SANDY

Poêle fonte, modulation de puissance 5 à 12 kW, volume de chauffe 105 à 240 m3, système de postcombustion, combustion prolongée 8h , départ des fumées dessus, Ø de buse 15 cm, 112 kg, L64,35 x P39 x H65,1 cm.

7★ — TVA 5,5% 779€ — TVA 20% 886,07€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	6,5 kW	45CM	76,8 %	0,08 %

GODIN 388117000053 LE CUBE

Régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière, buse de départ Ø 153 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 56 cm, 107 kg, classe A, L65 x P40 x H66 cm.

7★ — TVA 5,5% 789€ — TVA 20% 897,44€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	6,5 kW	45 CM	78,2 %	0,065 %

GODIN 31440033 REGENCE PEINT ANTHRACITE

Poêle habillage fonte, corps acier, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées arrière ou dessus Ø 15,3 cm intérieur, 93 kg, classe A, L65 x P32 x H60 cm.

Existe en sable ou prune (1219€ TVA 5.5 % 1386.54€ TVA 20%)

7★ — TVA 5,5% 869€ — TVA 20% 988,44€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	10 kW	50 CM	79,4 %	0,07 %

GODIN 389143000053 LE FONTEVAL

Réglage de l'allure manuel, départ des fumées dessus et arrière, Ø buse 15,3 cm, 130 kg, 150 kg, classe A, L67 x P45 x H75 cm.

7★ — TVA 5,5% 949€ — TVA 20% 1079,43€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	7 kW	33 CM	75,3 %	0,07 %

GODIN 388134000053 SERTY PEINT ANTHRACITE

Habillage fonte, régulation manuelle, volume chauffé corrigé 110 à 255 m³, émission de poussières 38,3mg/m³, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière, buse de départ Ø 12,5 cm ext., 92 kg, classe A, L48 x P40, 5 x H60 cm.

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES !

7★

INDICE i	
0,5	8 kW

BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
50 CM	75 %	0,10 %

TVA 5,5% 799€ — TVA 20% 908,82€

DEVILLE C077BP-06 LEMAN

Vermiculite haute densité, volume de chauffe 177 m3, diam de buse 15 cm, départ fumées dessus, post combustion, raccordable, design épuré, 85 kg, L60 X P44 X H70 cm.

DEVILLE URANUS C077AW-06
Étanche, diam de buse 15 cm, départ fumées dessus, ecolabel A, post-combustion, raccordable, compact et performant, 135 kg, L50 X P52 X H105 cm.

7★ | TVA 5,5% 949€ | TVA 20% 1079,43€
INDICE i 0,6 | 7 kW 15 kW | BÛCHES 55 CM | RENDEMENT 78 % | TAUX CO 0,12 %

SUPRA 117333 GABINRABAISSE
Ø buse 15 cm, 112 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage Fonte, fabrication Française, idéal pour équiper vôtre ancienne cheminée, L63 x P43 x H54 cm.

7★ | TVA 5,5% 949€ | TVA 20% 1079,43€
INDICE i 0,6 | 7 kW 15 kW | BÛCHES 50 CM | RENDEMENT 78 % | TAUX CO 0,12 %

SUPRA 117321 GABIN
Intérieur fonte, Ø buse 15 cm, 114 kg, départ fumées dessus ou arrière, noir, raccordable à l'air extérieur, vitre propre, fabrication française, L62,50 x P47 x H74,5 cm.

7★ | TVA 5,5% 1079€ | TVA 20% 1227,30€
INDICE i 0,6 | 9 kW | BÛCHES 58 CM | RENDEMENT 75 % | TAUX CO 0,1 %

INVICTA P647844 KAORI
Tout fonte, Combustion prolongée 8 heures, diam. buse 15cm, 152 kg, départ fumées dessus ou arrière, anthracite, post combustion, L75.4 x P40.4 x H74 cm.

7★ | TVA 5,5% 1099€ | TVA 20% 1250,05€
INDICE i 0,5 | 7 kW | BÛCHES 33 CM | RENDEMENT 82,4 % | TAUX CO 0,11 %

GODIN 420 012 000 053 TALISMAN
Habillage fonte, régulation manuelle, volume de chauffe corrigé 90 à 240 m3, chargement avant, départ des fumées arrière et dessus, diamètre buse de départ 150/153 ext., classe A, L42 x P44 x H107 cm.

7★ | TVA 5,5% 1119€ | TVA 20% 1272,80€
INDICE i 0,5 | 5 kW 12 kW | BÛCHES 54 CM | RENDEMENT 77 % | TAUX CO 0,1 %

DEVILLE C07768-06 TORON 50
Volume de chauffe 240m3, flamme verte 7 étoiles, Ø buse 15 cm, 146 kg, départ fumées dessus, raccordable, norme en 13240, post combustion, 100% fonte, fabrication Française, L69,4 x P48,4 x H76,5 cm.

7★ | TVA 5,5% 1139€ | TVA 20% 1295,55€
INDICE i 0,6 | 7 kW | BÛCHES 33 CM | RENDEMENT 76 % | TAUX CO 0,12 %

GODIN 388114000053 SILINDA
Ø buse 15 cm, 110 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage fonte, noir, régulation manuelle, chargement avant, distance du sol au dessus de la buse de départ 96 cm, classe A, L45 x P44,3 x H102 cm.

7★ | TVA 5,5% 1159€ | TVA 20% 1318,29€
INDICE i 0,5 | 9 kW | BÛCHES 50 CM | RENDEMENT 79,3 % | TAUX CO 0,07 %

GODIN 310103000053 CANADIEN
Intérieur fonte, volume de chauffe 160 à 360m3, diam. buse 15.3cm, 105 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage fonte, anthracite, tout fonte, grand cendrier facilement extractible, classe A, L65.8 x P42.3 x H75 cm.

7★ | TVA 5,5% 1249€ | TVA 20% 1420,66€
INDICE i 0,6 | 7 kW | BÛCHES 33 CM | RENDEMENT 76 % | TAUX CO 0,12 %

GODIN 388124000053 SIRENA
Poêle habillage fonte, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées arrière ou dessus, Ø buse 15 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 99,1 cm, 125 kg, classe A, L50 x P50 x H104 cm.

7★ | TVA 5,5% 1259€ | TVA 20% 1432,04€
INDICE i 0,6 | 9 kW | BÛCHES 58 CM | RENDEMENT 75 % | TAUX CO 0,1 %

DEVILLE C077BK-06 IKARI
Poêle fonte, modulation de puissance 6 à 13,5 kW, volume de chauffe 125 à 275 m3, système de postcombustion, combustion prolongée 8 h, départ des fumées dessus ou arrière, Ø de buse 15 cm, 152 kg, L75,4 x P40,4 x H77,3 cm.

7★ | TVA 5,5% 1289€ | TVA 20% 1466,16€
INDICE i 0,3 | 3 kW 7,5 kW | BÛCHES 32 CM | RENDEMENT 83 % | TAUX CO 0,08 %

INVICTA P614904 OTAVIO
Tout fonte, volume de chauffe 150m³, Postcombustion, Ø buse 13 cm, départ fumées dessus, combustion prolongée 8h, L46 x P46 x H116,2 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

5★ | TVA 5,5% 1319€ | TVA 20% 1500,28€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,8	10 kW	50 CM	76 %	0,12 %

SUPRA 110999 VERCORS3
Intérieur Fonte, volume de chauffe 300m3, Ø buse 15 cm, départ fumées arrière,
2 portes de chargement, vitre propre, L72 x P44,5 x H81,5 cm.

7★ | TVA 5,5% 1319€ | TVA 20% 1500,28€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	9 kW	62 CM	77 %	0,08 %

SUPRA 117334 GABINBUCHER
Cendrier accessible en fonctionnement, système vitre propre, vision du feu 60 cm, raccordement arrière ou dessus Ø 15 cm, diamètre de buse Ø 15 cm, 150 kg, L70 x P47 x H97,5 cm.

7★ | TVA 5,5% 1339€ | TVA 20% 1523,03€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3	7 kW	33 CM	79 %	0,07 %

INVICTA P610344 ALTARA
Foyer vermiculite, système de post-combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement en façade, départ des fumées dessus, diamètre de buse, raccordable, Ø 15 cm, 135 kg, L45 x P45 x H105 cm.

7★ | TVA 5,5% 1399€ | TVA 20% 1591,28€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	25/50 CM	76 %	0,08 %

INVICTA P648044 FIFTY S/PIED
Poêle et foyer fonte, système de post-combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement en façade, départ des fumées dessus, diamètre de buse Ø 15 cm, 180 kg, L92,2 x P44,2 x H82,8 cm.

TVA 5,5% 1419€ | TVA 20% 1614,03€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,8	14 kW	80 CM	75 %	0,15 %

INVICTA P612804 PRESTON
Tout fonte, volume de chauffe 425 m³, Ø buse 18 cm, 179 kg, départ fumées dessus ou arrière, anthracite, système de post combustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement en façade, L91 x P46,80 x H61 cm.

7★ | TVA 5,5% 1429€ | TVA 20% 1625,40€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	10 kW	33/50 CM	76 %	0,12 %

SUPRA 117322 ZOE
Poêle habillage fonte, vision du feu 60 cm (diagonale), doublage fonte à l'arrière, grille foyère en fonte, système vitre propre, cendrier accessible en fonctionnement, double combustion, départ des fumées arrière ou dessus, classe A, Ø buse 15 cm, L48 x P46,5 x H112,5cm.

7★ | TVA 5,5% 1449€ | TVA 20% 1648,15€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	8 kW	50 CM	77 %	0,05 %

GODIN 388131000053 ELIOT
Poêle habillage et foyer fonte, régulation manuelle, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière Ø 15 cm, distance du sol au-dessus de la buse de départ 81 cm, 140 kg, classe A, L72 x P40,2 x H90 cm.

7★ | TVA 5,5% 1449€ | TVA 20% 1648,15€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	8 kW	57 CM	76 %	0,10 %

GODIN 366102000053 PETIT CARVIN ANTHRACITE
Habillage et foyer tout fonte, réglage thermostatique, chargement en façade et latéral, départ des fumées arrière ou dessus, Ø intérieur buse 15,3 cm, 150 kg, classe A, L70 x P56 x H78,5, socle en option.
Existe en 11 kW, Indice I 0,6, bûches 65 cm, rendement 76,2 %, taux CO 0,09 % : 366101 CARVIN (1399€ TVA 5,5 % / 1591,28€ TVA 20 %). Socle en option 965113 à 229€.

7★ | TVA 5,5% 1459€ | TVA 20% 1659.53€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	11 kW	65 CM	75 %	0,10 %

DEVILLE C077BR-06 CASTILLON NOIR
Intérieur fonte, volume de chauffe 266 m3, diam. de buse 20 cm, départ fumées dessus, post-combustion, raccordable, une vitre 16/9 ème pour un magnifique panorama sur les flammes, 125 kg, L90 x P48 X H108 cm.

LE PÔELE CONTEMPORAIN FONTE PAR GODIN :
LA RENCONTRE DE LA QUALITÉ ET DE L'ESTHÉTIQUE !

Depuis 1840 chaque jour un peu plus GODIN !

7★ | INDICE i 0,4 | 8 kW | BÛCHES 50 CM | RENDEMENT 77 % | TAUX CO 0,05 %

TVA 5,5% 1269€ | TVA 20% 1443,41€

GODIN 388118000053 ECLIPSE
Poêle habillage fonte, régulation manuelle, chargement avant, distance du sol au-dessus de la buse de départ 71 cm, départ des fumées dessus ou arrière Ø 15/15,3 cm, 138 kg, classe A, L71,5 x P39,5 x H80 cm.

#02 LES POÊLES À BOIS

TVA 5,5% 1459€ | TVA 20% 1659,53€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	7,5 kW	33 CM	76,7 %	0,04 %

GODIN 389130000053 EQUIRRE

Diam. buse 15.3cm, départ fumées dessus, habillage tout fonte, noir, réglage manuel, chargement en façade, Volume corrigé chauffé 90 à 240 m3, poids 140 kg, départ des fumées dessus, garantie 6 ans, L51,6 x P41,5 x H122 cm.

TVA 5,5% 1649€ | TVA 20% 1875,64€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	8,5 kW	55 CM	75,4 %	0,08 %

GODIN 363101000155 ECO CARMIN

Volume chauffé corrigé 90 à 290 m³, régulation manuelle, poids : 122 kg, bûches jusqu'à 55 cm, chargement avant et latéral, départ des fumées arrière et dessus, buse de départ Ø 153 mmn, distance du sol au dessus de la buse de départ : 82 cm, habillage acier et foyer fonte, classe A, L70.70 x P44 x H91.8 cm.

Existe en Peint antracite 363101 à 1569€ (TVA 5.5 %)

TVA 5,5% 1519€ | TVA 20% 1727,77€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	9 kW	50 CM	75 %	0,10 %

INVICTA P917346 BRADFORD IVOIRE

Poêle 100 % fonte, post combustion, autonomie combustion prolongée 8 h, sortie des fumées dessus ou arrière, Ø buse 15 cm, finition émaillée, volume de chauffe 125/275 m3, 167 kg, L73 x P57,9 x H69 cm.

Existe en Rouge P917347
Existe en Peint Antracite P917344 à 1099€ (TVA 5.5%)

TVA 5,5% 1649€ | TVA 20% 1875,64€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	50 CM	78,1 %	0,08 %

GODIN 388133000053 BECOUR (GRAND CUBE)

Habillage fonte, volume chauffé corrigé 155 à 365 m³, régulation : manuel, poids 140 kg, chargement avant, départ des fumées dessus et arrière, buse de départ Ø 150 mm extérieur, classe A, L 65 x P 40,3 x H 71 cm.

TVA 5,5% 1539€ | TVA 20% 1750,52€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	50 CM	77 %	0,12 %

SUPRA 112106 PERSEEHAUT

Poêle habillage fonte, dessus avec motifs en relief, doublage fonte à l'arrière, grille foyer en fonte amovible, fermeture double point, système vitre propre, cendrier accessible en fonctionnement, double combustion, protection thermique intégrée pour installation plus proche du mur (30 cm), départ des fumées dessus, classe énergétique A+, Ø buse 15 cm, 160 kg, L70 x P46 x H87 cm.

TVA 5,5% 1699€ | TVA 20% 1932,51€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	50 CM	77 %	0,12 %

SUPRA 110964 PERSEESURPIED

Intérieur fonte, Ø buse 15 cm, 160 kg, départ fumées dessus, noir, L70 x P46 x H82 cm.

COMMANDE SIMPLE
UN SEUL LEVIER

TVA 5,5% 1615€ | TVA 20% 1836,97€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	8 kW	50 CM	80,4 %	0,07 %

HAAS+SOHN 434715110000 LONDON II EASY

Belle vision de la flamme, double combustion, chambre de combustion en chamotte, poignée ventilée, système vitre propre, fonctionnement continu 24 h., bûcher ouvert, fonctionnement continu 24 heures, garantie 3 ans toutes pièces. L63.20 x P35.50 x H81.70 cm.

TVA 5,5% 1699€ | TVA 20% 1932,51€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	8 kW	38 CM	76 %	0,13 %

INVICTA P619444 ORENSE

Poêle et foyer fonte, étanche, air control, réglage manuel centralisé, avaloir anti-refoulement, combustion prolongée 8h, système vitre propre, chargement façade, diamètre de buse Ø 15 cm, 192 kg, L55 x P59 x H100 cm.

RETOUR VERS LE FUTUR !

L'esprit et la fantaisie des jours heureux s'invitent dans votre intérieur avec ce poêle à bois vintage. Inspiré des influences esthétiques des années 50, Fifty Arche vous transporte également dans le futur grâce à de belles performances.

TVA 5,5% 1699€ | TVA 20% 1932,51€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	60 CM	76 %	0,08 %

INVICTA P647947 FIFTY ARCHE ROUGE

Poêle et foyer fonte, porte finition émaillée, système postcombustion, combustion prolongée 8h, système vitre propre, raccordement dessus, diamètre de buse Ø 15 cm, 176,5 kg, L92,2 x P44,2 x H73,3 cm.

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

COUP DE CŒUR SCANDINAVE !

Les pays nordiques sont célèbres pour leurs longs mois dominés par l'obscurité, le froid et la neige, avec des belles saisons brèves.
Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que le KARL soit très inspiré par la nature, au travers des formes et des matériaux .
Les maisons se doivent d'offrir une protection à la fois physique et morale et ce poêle est une invitation au bien-être intérieur qui a toujours été au cœur des préoccupations des designers.

Flamme Verte 7★ | INDICE i 0,5 | 10 kW | BÛCHES 50 CM | RENDEMENT 77 % | TAUX CO 0,12 %

TVA 5,5% 1749€ | TVA 20% 1989,38€

SUPRA 117377 KARL
Ø buse 15 cm, étanche, départ fumées dessus, pied bois tendance scandinave, L70 x P43 x H90,5 cm.

Origine France Garantie

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 1699€ | TVA 20% 1932,51€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	8,5 kW	55 CM	75,4 %	0,08 %

GODIN 362113000338 CHINON ACIER EMAILLE SAHARA
Volume de chauffe 150 à 330 m3, flamme verte 7 étoiles, 113 kg, régulation manuelle, chargement, départ des fumées arrière et dessus, habillage acier et foyer fonte, classe A, L69 x P44 x H91,8 cm.
Existe en Gris argenté, Carmin, et Antracite à 1699€ (TVA 5.5%)

Origine France Garantie

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 1859€ | TVA 20% 2114,50€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,3	11 kW	55 CM	75,8 %	0,06 %

GODIN 363102000053 ECO ANTHRACITE
Diam. buse 15.3cm, 136 kg, départ fumées dessus ou arrière, habillage acier et fonte, sable, régulation manuelle, chargement avant et latéral, classe A, L70 X H70 x P44 cm.

Origine France Garantie

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 1869€ | TVA 20% 2125,88€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
X	7 kW	20 CM	77,7 %	0,1 %

GODIN 310105000033 PETIT GODIN
Puissance Max 7 kW, volume corrigé chauffé 90 à 240 m3, poids 100 kg, chargement avant et dessus,départ des fumées arrière, buse de départ de Ø 125 mm ext., foyer tout fonte et fût en acier émaillé. Intérieur fonte, classe A, L51 x P44 x H113,2 cm.

TVA 5,5% 1949€ | TVA 20% 2216,87€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	6 kW	33 CM	80 %	0,1 %

SUPRA 112113 LUCIENOIR
diam. buse 15cm, etanche, départ fumées dessus ou arrière, habillage acier peint, parement Mineral Compact, noir, grille fonte amovible, ouverture intuitive et ergonomique, vision du feu 57 cm (diagonale), poignée longue portée, double combustion, cendrier accessible en fonctionnement, L49 x H120.5 cm.

Origine France Garantie

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 2069€ | TVA 20% 2353,36€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	12 kW	71 CM	77 %	0,1 %

INVICTA P611544 SYMPHONIA
Tout fonte, Ø buse 18 cm, 199 kg, départ fumées dessus ou arrière, anthracite, Combustion prolongée 8 h, Postcombustion, 199 kg, L103,4 x P49,1 x H91,3 cm.

Origine France Garantie

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 2189€ | TVA 20% 2489,86€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	8 kW	33 CM	82,4 %	0,08 %

GODIN 400220000143 CASTRIES
Étanche, corps de chauffe en fonte, classe énergétique A, système de doubles parois, système de canaux qui répartit et réchauffe l'air avant son arrivée dans la chambre de combustion ce qui induit un impact réduit sur l'environnement, combustion haute performance, classe A, L50 x P50 x H103.5 cm.

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 2249€ | TVA 20% 2558,10€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	9 kW	50 CM	75 %	0,10 %

SUPRA MAUD
Intérieur Vermiculite, volume de chauffe 150 m³, Ø buse 15 cm, etanche, départ fumées arrière ou dessous, acier, système «vitre propre», double combustion, grande vision de flamme 78 cm, buche 33cm/et 50 cm, poignée ultra ergonomique, L56 x P56 x H137,5 cm.

Origine France Garantie

Flamme Verte 7★ | TVA 5,5% 3129€ | TVA 20% 3559,05€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	12 kW	60 CM	77,9 %	0,09 %

GODIN 350104000117LK CHAMONIX XXL
Intérieur fonte béton réfractaire, Ø buse 18 cm, départ fumées dessus ou arrière, 270kg, classe A, L83,2 x P50 x H120 cm.
Option porte four 965005 à 594€

#03 LES FOYERS INSERT

POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE !

Pour les passionnés de feu qui privilégient le rendement, le confort, l'autonomie et la sécurité : l'insert a tout de bon !

7★ — TVA 5,5% 829€ — TVA 20% 942,94€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,7	10 kW	60 CM	76 %	0,09 %

INVICTA P967144
Insert 700 grande vision turbo
Modulation de puissance : 6.5 à 15 kW, volume de chauffe 135 à 300m3, Postcombustion, Ø buse 20 cm, 134 kg, L69,2 x P46,7 x H61,5 cm.

GARANTIE 3 ANS TOUTES PIÈCES

TVA 5,5% 1219€ — TVA 20% 1386,54€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	7,5 kW	40 CM	81,4 %	0,02 %

HAAS+SOHN 717511000000
HA 75.5-A
Eligible aux dispositions fiscales, tiroir à cendre, range bûches, sortie par le dessus, maintenance facile, réglable en hauteur, feu continu, technologie émaillée dessus vitro céramique en options, fonctionnement 24h, grille cendrier, 122 kg, L175 x P60 x H85 cm.
Existe aussi en anthracite

7★ — TVA 5,5% 1259€ — TVA 20% 1432,04€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	10,5 kW	63 CM	75,6 %	0,12 %

GODIN 32580053
ANTHRACITE
Diam. buse 18cm, 136 kg, départ fumées dessus, 2 vitesses, porte galbée, acier peint, classe A, L71 x P50 x H59,5 cm.
Exite en 13Kw 3268 à 1669€ (TVA 5.5 %)

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

7★ — TVA 5,5% 1399€ — TVA 20% 1591,28€

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO	BÛCHES
0,5	7 kW	77,64 %	0,07 %	50 CM

GODIN 660201000053
MODANE PEINT ANTHRACITE
Corps de chauffe et habillage tout fonte, volume chauffe corrigé 70 à 190 m3. Poids 105 kg. classe A, L66 x H55 x P43,5 cm.
Existe en turbo 660203000053 à 1749€ (TVA 5.5% 1993€ TVA 20%)

7★ — TVA 5,5% 1579€ — TVA 20% 1796,02€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	8 kW	50 CM	80 %	0,09 %

SUPRA 112 039 3 NEO 67
Foyer étanche, double combustion, plaque d'âtre et sole en fonte, grilles en fonte, vision du feu 56 cm (diagonale), système « vitre propre », cendrier accessible en fonctionnement, déflecteurs démontables, Ø buse fumées 15 cm, 99 kg, BBC, RT2012, L71 x P48 x H59,5 cm.

7★ — TVA 5,5% 2489€ — TVA 20% 2831,08€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,6	9 kW	50 CM	77 %	0,10 %

DEVILLE C086AB01
MELISSE 90 BLANC
Volume de chauffe 200m3, départ fumées dessus et arrière, post-combustion, ecodesign porte et dessus en fonte, foyer avec vision du feu, four en acier émaillé noir avec large porte vitrée, thermomètre intégré, Ø buse 15 cm, Ecolabel A, four L43 x P38 x H39 cm, L91,2 x P66,1 x H réglable 85 à 90 cm.
Existe en bordeaux C086AB03 à 2489 € (TVA 5.5%)

7★ — TVA 5,5% 2099€ — TVA 20% 2387,49€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	50 CM	80 %	0,1 %

SUPRA NEO100
Foyer/insert étanche, double combustion, intérieur acier, grilles en fonte, vision du feu panoramique 83 cm (diagonale), système « vitre propre », compartiment cendrier surbaissé, cendrier accessible en fonctionnement, déflecteurs démontables, classe énergétique A+, Ø buse fumées 18 cm, 180 kg, BBC, RT2012, L104 x P48,5 x H59,5 cm.

MODERNE ET CHIC !

IDÉAL CHEMINÉE OUVERTE PETITE DIMENSION

7★

INDICE i	
0,5	5/12 kW
BÛCHES	53 CM
RENDEMENT	78 %
TAUX CO	0,10 %

TVA 5,5% 1249€ — TVA 20% 1420,66€

DEVILLE C07866-06 JOYAU 65 VISION HPE TURBO
Volume de chauffe 240m3, diam. buse 15cm, 127 kg, départ fumées dessus, ecolabel A, postcombustion, L65 x P45,05 x H51,3 cm.
Existe en 70 cm C07874-06-B 1289 à 1227,30€ (TVA 5.5%)

TVA 5,5% 2519€ — TVA 20% 2865,21€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	10 kW	33 CM	77,9 %	0,08 %

GODIN 240152000010
Diam. buse 13.9cm, briques réfractaire dans le foyer, dessus en fonte, four émaillé chauffé par convectiondépart fumées dessus et arrière, volume corrigé chauffé : 90 à 400 m3, four L31 x P40 x H29 cm, classe A, L75 x P69 x H84 cm.
Existe en 80 cm 240153000010 à 2619€ (TVA 5.5%)

TVA 5,5% **PRODUIT POUVANT BÉNÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT** (voir conditions en page 2). Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

#04

LES CUISINIÈRES BOIS & GAMME HYDRO

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ !

7★ — TVA 5,5% 2269€ — TVA 20% 2580,85€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,5	8 kW	50 CM	78 %	0,10 %

DEVILLE C086AA03
MELISSE 75 BORDEAUX

Porte et dessus en fonte, Ø buse 15 cm, briques réfractaire dans le foyer, dessus en fonte, four émaillé chauffé par convection, départ fumées dessus et arrière, postcombustion, volume corrigé chauffé : 177 m3, four L29,5 x H39 x P40 cm
L 75 X H80/90 X P 65.3 cm, H réglable 85 à 90 cm.

Existe en blanc C086AA.01 à 2619 € (TVA 5.5 %)

7★ — TVA 5,5% 2379€ — TVA 20% 2705,97€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,4	6,5 kW	50 CM	85 %	0,08 %

GODIN 2411000000155
ARMONIE CARMIN

Cuisinière bois, diam. buse 13.9cm, 170 kg, départ fumées dessus et arrière, habillage acier et fonte, classe A,
L95,5 x P64 x H90 cm.

LA GAMME HYDRO

EST FAITE POUR VOUS !

TVA 10% 2939€ — TVA 20% 3206,18€

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT
0,5	10 kW	56 CM	74,7 %

INSERT BOIS
51520053 PEINT ANTHRACITE

Intérieur fonte, puissance Max 10 kW, fonction hydro, diam. buse 18cm, 185 kg, départ fumées dessus, L69.5 x P47,4 x H73,7 cm.

7★ — TVA 5,5% 3969€ — TVA 20% 4514,50€

Dont écopart 2 €

INDICE i		RENDEMENT	TAUX CO
0,028	16,2 kW	93,3 %	0,006 %

POÊLE À GRANULÉS
CADEL 7017082 + 6917030
IDRO PRINCE3 16

Volume de chauffe 389m3, trémie de 22 kg, fonction hydro, auto. 22 h, diam. buse 8 cm, 136 kg, brasero fonte, chambre étanche, liaison avec installation de chauffage, programmation journalière hebdomadaire, liaison thermostat externe, ventilation.
L52,7 x P52 x H109,8 cm.

24 kW	RENDEMENT 93 %	TVA 5,5% 6319€ — TVA 20% 7187,49€

CHAUDIÈRE GRANULÉS
ECOFOREST 20866 VAP 24

Trémie de 54 kg, auto. 11-39 h, diam. buse 10cm, 250 kg, verte et grise, foyer avec vermiculite, panier perforé en acier inoxydable, gestion wifi et internet, contrôle réservoir d'ECS, classe A++,
L88 x P88,3 x H152,2 cm.

TVA 10% 3299€ — TVA 20% 3752,42€

14 kW	BÛCHES 50 CM

FOURNEAU A BOIS DEVILLE
C088AC06 MELISSE 90 HYDRO
BLEU NUIT

Volume de chauffe selon installation, Ø buse 15 cm, départ des fumées dessus et arrière, porte et dessus en fonte, foyer avec vision du feu, four en acier émaillé noir avec large porte vitrée, thermomètre intégré, puissance à l'eau : 9,5 kW, Ecolabel A, four L43 x P38 x H39 cm, L91.2 x P66.1 x H réglable 85 à 90 cm.

L'INSERT HYDRO PAR CADEL !

7★

INDICE i		BÛCHES	RENDEMENT	TAUX CO
0,028	16,2 kW	80 CM	93,3 %	0,006 %

TVA 5,5% 4589€ — TVA 20% 5219,72€

INSERT GRANULES
CADEL 7020016 SATURNO

puissance Max 16.2 kW, volume de chauffe 389m3, fonction hydro, réservoir hydro 14l, 140 kg, brasero en fonte, liaison avec installation de chauffage, liaison thermostat externe, sortie fumée supérieure, kit hydraulique inclus, programmation journalière hebdomadaire, capteur de température de l'eau, capteur de température de l'air, ventilation, WI-FI intégré,
L92 x P62 x H73 cm

Existe en 22,8kw 7020017 4799€ (TVA 5.5%)

#05 LES POÊLES À FIOUL

UN COMBUSTIBLE QUI PERMET D'EXCELLENTES PERFORMANCES CALORIFIQUES

Le poêle au fioul est une solution de chauffage très efficace. C'est un appareil de chauffage rapide et très agréable.

5,5 kW — TVA 10% 708€ — TVA 20% 649€

HAAS+SOHN 140050120000 CAPRI-II 400.50
Rendement 81.3%, diam. buse 12cm, 25 kg, blanc, réservoir 10l, surface de chauffe 80m² existe en brun/beige et avec allumage électrique, L71 x P32 x H56 cm.

5,5 kW — TVA 10% 1189€ — TVA 20% 1352,43€

DEVILLE C09424-08-DA CLEO*
Flamme bleue, rendement 81 %, autonomie 12 h, capacité du réservoir 8 l., départ des fumées arrière, Ø buse 11,1 cm, 30 kg, L57,4 x P34,2 x H62,5 cm.
*Jusqu'à épuisement de stock

8 kW — TVA 10% 1569€ — TVA 20% 1784,64€

DEVILLE C09435-08DD-02 ROMEO*
Flamme bleue, technologie du brûleur à gazéification, starter d'allumage automatique, dessus fonte haute température, réservoir intégré 12 l., volet modérateur intégré, autonomie 10h30, départ des fumées dessus, Ø buse 12,5 cm, 54 kg, L70 x P40,3 x H79,8 cm.
Existe en départ arrière C09435-08DA-02
*Jusqu'à épuisement de stock

7,5 kW — TVA 10% 1899€ — TVA 20% 2071,64€ — ORIGINE FRANCE GARANTIE

GODIN 38660073 ARIEGEOIS BRUN
volume de chauffe 240m3, réservoir fioul 12l, rendement 77.3%, taux CO2 8.19%, diam. buse 12.5cm, 52 kg, départ fumées dessus et arrière, habillage acier + fonte, régulation manuelle, L59 x P41,2 x H72,2 cm.

CUISINIÈRE FIOUL

UNE SEULE ÉNERGIE PRATIQUE !

LE FIOUL, POUR TROIS FONCTIONS ESSENTIELLES : le chauffage, la cuisson au four et le mijotage.

ORIGINE FRANCE GARANTIE — TVA 10% 3979€ — TVA 20% 4340€
Dont écopart 2€

9 kW

GODIN 242852 ARPÈGE FIOUL BLANCHE
Volume corrigé chauffé 70 à 250 m³, diam. buse 12, 5 cm, 165 kg, foyer L21,5 x P55 x H30 cm, four H29 x L31 x P40 cm.

TVA 10% **PRODUIT POUVANT BENÉFICIER D'UN TAUX DE TVA RÉDUIT.** Pour bénéficier de la TVA appliquée aux prix des produits de cette page, reportez-vous aux conditions éligibles à ce taux de TVA réduit. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de TVA normal à 20 % s'applique.

#06

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE D'APPOINT

Souplesse et mobilité : toutes les solutions pour apporter la pointe de confort à votre intérieur.

MOBILE À CHALEUR DOUCE

MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

TVA 20%
194€
+ écopart 2 € = 196 €

SUPRA 155056 CERAMINO 1503
Radiateur mobile 1500 W, thermostat d'ambiance, position hors-gel, 3 niveaux de puissance, bloc céramique, diffuseur rayonnant, humidificateur intégré, roulettes, anti-basculement, 12,5 kg, L73 x P27,5 x H63,5 cm.
Existe en 2000 W : 155057 CERAMINO 2003

BAINS D'HUILE

TVA 20%
54€00
+ écopart 2 € = 56 €

SUPRA OLIA1000
1000 W, thermostat réglable, témoin lumineux de fonctionnement, protection anti-surchauffe, 5.2 kg, utilisation possible pour une surface jusqu'à 10 m², bouton marche/arrêt, thermostat mécanique, blanc, L13 x P44 x H42 cm.
Existe en 1500W OASIS 1503 à 98€ et en 2500W OASIS 2503 à 129€

TVA 20%
74€99
+ écopart 2 € = 76,99 €

TAURUS ALPATEC DAKAR 1500
Radiateur mobile 1500 W, surface chauffée 15 m2, 7 éléments, largeur éléments 14 cm, thermostat mécanique réglable, témoin lumineux de fonctionnement, 3 allures de chauffe, poignée de transport, L36 x P16 x H54,2 cm.
Existe en 2000W : DAKAR2000 à 89,99€

TVA 20%
108€00
+ écopart 2 € = 110 €

SUPRA OREA2000
Protection anti-surchauffe, 8.2 kg, les radiateurs à bain d'huile permettent une utilisation prolongée, très silencieux, interrupteur marche/arrêt, affichage led, écran numérique avec sélection de puissance et minuterie, thermostat réglable de 5° à 35° C, mode ECO, L40 x P28 x H63 cm.
Existe en 1500 W OREA1500 à 89€ et en 2500 W OREA2500 à 117€

CONVECTEURS



TVA 20%
44€99
+ écopart 2 € = 46,99 €

DOMO DO7350CH
2000 W, thermostat réglable, 3 positions de chauffe, protection contre la surchauffe, capteur de sécurité arrêtant automatiquement l'appareil si celui-ci est ouvert, fonction turbo qui diffuse la chaleur efficacement dans la chambre, poignée intégrée pour un déplacement facile, avec pieds ou contre le mur.

TVA 20%
76€99
+ écopart 1 € = 77,99 €

ROWENTA CO3030F1 VECTISSIMO
Puissance modulable 1200/2400 W, large grille frontale, thermostat position hors gel mécanique, interrupteur marche/arrêt, poignées de transport, 4,3 kg, L71 x P17,5 x H44 cm.
Existe avec fonction turbo CO3035F1 à 94,99€

TVA 20%
79€99
+ écopart 1 € = 80,99 €

SUPRA 151157 QUICKMIX2-1500
1500 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, puissances 750/1500, thermostat position hors gel, à poser ou à fixer, interrupteur marche / arrêt au pied, chaleur à diffusion intelligente, blanc. L57,5 x P19 x H45 cm.
Existe en 2000W quickmix 2-2000 à 89€ et en 2000W TURBO quickmix 2-2000T à 109€

CHAUFFAGE ELECTRIQUE TERRASSE

FONCTION TURBO

TVA 20%
299€99
+ écopart 1 € = 300,99 €

DOMO DO7342TV
2000 W, thermostat réglable, 3 positions de chauffe, protection contre la surchauffe, capteur de sécurité arrêtant automatiquement l'appareil si celui-ci est ouvert, fonction turbo qui diffuse la chaleur efficacement dans la chambre, poignée intégrée pour un déplacement facile, avec pieds ou contre le mur.

#06 LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE D'APPOINT

DÉSHUMIDIFICATEURS

FONCTION BUANDERIE
SÉCHAGE DU LINGE
PLUS RAPIDE

TVA 20%
279€00
+ écopart 10€ = 289€

SUPRA DU 122ECO
3.5 l., superficie traitée 20 m2, déshumidification 12l par jour, 11.5 kg, 220 W, utilisation recommandée entre 5° et 35°, sélection du taux d'humidité entre 35% et 80%, minuterie 2,4 h et continu, filtre anti-poussière et anti-bactérie, 2 poignées de transport, niveau sonore 52 dB(a) max, fonction buanderie accélération du temps de séchage du linge avec la puissance maximale.
Existe en 16 litres DU 162 ECO à 299 €

SPÉCIAL BASSES
TEMPÉRATURES

TVA 20%
299€00
+ écopart 2€ = 301€

SUPRA 426063 DUBTI-2
Déshumidification 8 l./jour, superficie traitée 30 m², hygrostat électronique, évacuation de l'eau par bac (2 l.) ou évacuation en continu, par tuyau de drainage, 3 puissances de ventilation, fonction continue, timer : filtration anti-bactéries, niveau d'eau visible, ioniseur intégré, L35 x H50 x P19 cm.

SOUFFLANT DE CHANTIER

TVA 20%
124€00
+ écopart 2€ = 126€

SUPRA 15411 OTO
Puissance 1500/3000 W, Classe II, surface traitée jusqu'à 60 m2, indice de protection IP24, ventilation été, sécurité anti-surchauffe, poignée de transport, L27 x P37 x H34 cm.

SOUFFLANTS DE SALLE DE BAINS

TVA 20%
29€99
+ écopart 1€ = 30,99€

SUPRA SOUFFLEO
2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, 1.07 kg, 3 niveaux de ventilation, poignée de transport, pieds antidérapants, peut également s'utiliser dans toutes les pièces de la maison, avec règlement IP 21, gris, L20.5 x P15 x H25 cm

TVA 20%
49€99
+ écopart 1€ = 50,99€

ROWENTA SO2320F2
2000 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, témoin lumineux de fonctionnement, oUI, 1.8 kg, mode silence, puissance modulable 1000/2000W, fonction hors gel., noir, L19,5 x P13 x H26 cm.

FORTE
PUISSANCE

TVA 20%
59€99
+ écopart 1€ = 60,99€

SUPRA 154119 SB20
2 niveaux de puissance, 1250 et 2500 W, IPX1, thermostat d'ambiance, position hors gel, range cordon, poignée de transport, classe II, surface traitée jusqu'à 40m2, ventilation été, bouton faciles à manipuler, L23 x P16 x H31 cm.

TVA 20%
84€00
+ écopart 1€ = 85€

SUPRA LITO
1800 W, thermostat réglable, 2 positions de chauffe, protection salle de bain IP2, 2 allures 1000/1800W, thermostat, ventilation été, hors-gel, filtre anti-poussières, salle de bains, noir, L11 x P28 x H40 cm.
Existe en noir et blanc.

Ce catalogue a une vocation d'information. Sauf erreur d'impression, les caractéristiques des articles ont été relevées sur les catalogues des constructeurs en vigueur au jour de la parution. Les prix indiqués sont les prix relevés au moment de l'impression du document. Ils n'ont qu'une valeur indicative, chaque magasin étant libre de fixer ses prix de vente. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stock, certains magasins ne peuvent pas présenter l'ensemble des produits de ce catalogue. Néanmoins, ils s'engagent à un approvisionnement rapide de ces articles (ou d'un article similaire en cas de rupture chez le fabricant). Conscients de notre responsabilité et soucieux de notre environnement, nous sommes attentifs à l'application par les usines avec lesquelles nous travaillons, des normes environnementales selon les critères d'Helsinky. Le papier utilisé pour ce document utilise des fibres de bois certifiées PEFC en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable. Photos et textes non contractuels. Reproduction même partielle interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Valable jusqu'au 31 décembre 2021. CONCERTO - SAS / RCS LYON B 479 810 665 - Création, conception, réalisation : LVP-GLOBAL - Photos : Fotolia, Shutterstock.